

Опрессовка *Crimping*

Многосистемный инструмент
для высокоэффективной работы
*Highly efficient crimping
for multiple systems.*

запатентовано
patented



Приемник для контактов, стопор для
провода, принудительная блокировка
и аварийное отпирание

*Locator, wire stop,
force lock with emergency unlock*



Сменные опрессовочные плашки

Replaceable crimp insert



Тонкая настройка

Fine adjustment



Аварийное отпирание

Emergency unlocking



Многосистемные пресс-клещи PEW12

- специально предназначены для опрессовки почти всех используемых соединителей с проводниками сечением 0,08 - 95 мм²
- обеспечивают точное, без применения пайки электрическое соединение
- с параллельным движением обжимных губок
- с оптимальным передаточным отношением рычагов
- удобные в работе благодаря эргономичной балансировке инструмента
- возможна работа одной и обеими руками
- большой выбор вариантов опрессовки



пресс-клещи PEW 12 без оснастки, вороненые
PEW 12 burnished finish



пресс-клещи PEW 12 без оснастки, хромированные
PEW 12 chrome finish

Поставляются в пластиковом футляре
Арт.№ 624 101 3 - пресс-клещи
с вороненой отделкой
Арт.№ 624 101 6 - пресс-клещи
с хромированной отделкой

Базовая комплектация:
- пресс-клещи без плашек и приемника для контактов
- монтажный инструмент
Набор можно дополнить опрессовочными плашками (до 7 видов) и приемниками для контактов (4 вида)

Supplied in plastic case
Art. No. 624 101 3 - tool burnished finish
Art. No. 624 101 6 - tool chrome finish

Basic equipment:
- Crimping tool without crimp insert or locator
- Assembly accessories
Up to 7 crimp inserts and 4 locators can be added to the set at user request.

Crimp System Tool PEW 12

- Special tool for crimping virtually all crimped connections with conductor cross-sections from 0.08–95 mm².
- Ensures exact, solder-free electrical connections
- Parallel jaw closing
- Excellent leverage transfer
- Good handling through ergonomic centre of gravity
- One- or two-handed operation
- Many different combination possibilities

№ арт. Art. No.	Отделка Finish	Длина Length мм	Вес Weight г g
PEW 12			
624 000 3	Пресс-клещи вороненые, 2К-ручки, без опрессовочных плашек Tool with burnished finish, 2C grips, without die set	200	560
624 000 6	Пресс-клещи хромированные, 2К-ручки, без опрессовочных плашек Tool with chrome finish, 2C grips, without die set	200	560
624 40098 3	настольный кронштейн для PEW 12 Tabletop mount for PEW 12	190	360



Информация о видах опрессовочных плашек, приемниках для контактов и стопорах для провода содержится на последующих страницах.


See the following pages for die sets, locators and wire stops.




настольный кронштейн для PEW 12
Tabletop mount for the PEW 12

**Многосистемные
пресс-клещи PEW 12
для изолированных
наконечников по стандарту
DIN 46237**


**Crimp System Tool PEW 12
for insulated terminals
per DIN 46237**



№ арт. Art. No. 624 060 3




№ арт. Art. No. 624 691 3 1




№ арт. Art. No.	Сфера применения Range of applications				Наконечник Connectors	Сечение Capacity мм²	Опрессовочные плашки Die set	Приемник для контактов Locator	Профиль Profile
	Пресс- клещи вороненые Tool burnished	Пресс- клещи хромиров. Tool chrome- plated	Плашки Die set	Приемник для контактов Locator					
624 060 3	•		•			0,5–1,0 1,5–2,5 4,0–6,0			
624 060 6		•	•						
624 060 3 0			•						
624 060-3 3	•		•			0,5–1,0 1,5–2,5 4,0–6,0			
624 060-3 6		•	•						
624 060-3 3 0			•						
624 063 3	•		•			10 16			
624 063 6		•	•						
624 063 3 0			•						
624 691 3	•		•		наконечник конической формы по стандарту ISO conical ISO-Crimp 	0,5–1,0 1,5–2,5 4,0–6,0			
624 691 6		•	•						
624 691 3 1	•		•	•					
624 691 6 1		•	•	•					
624 691 3 0			•						
624 691 0 01				•					

**Многосистемные
пресс-клещи PEW 12
для неизолированных
соединителей по стандарту
DIN 46237/46235/46267**

**Crimp System Tool PEW 12
for non-insulated terminals
per DIN 46234/46235/
46267**



№ арт. Art. No. 624 031 3




№ арт. Art. No.	Сфера применения Range of applications				Наконечник Connectors	Сечение Capacity мм²	Опрессовочные плашки Die set	Приемник для контактов Locator	Профиль Profile
	Пресс- клещи вороненые Tool burnished	Пресс- клещи хромиров. Tool chrome- plated	Плашки Die set	Приемник для контактов Locator					
624 020 3	•		•			0,5-0,75 1,0-1,5 2,5			
624 020 6		•	•						
624 020 3 0			•						
624 030 3	•		•			4 6 10			
624 030 6		•	•						
624 030 3 0			•						
624 031 3	•		•			1,5 2,5 4,0 6,0* 10,0*			
624 031 6		•	•						
624 031 3 0			•						
624 032 3	•		•			0,5-1,0 1,5-2,5 4,0-6,0 10			
624 032 6		•	•						
624 032 3 0			•						
624 033 3	•		•			16 25			
624 033 6		•	•						
624 033 3 0			•						


*по стандарту DIN 46267 *per DIN 46267

**Многосистемные пресс-
клещи PEW 12 для плоских
наконечников по стандарту
DIN 46 247, 46 345, 46 346**


**Crimp System Tool PEW 12
for tab connectors per
DIN 46 247, 46 345, 46 346**



№ арт. Art. No. 624 745 3





№ арт. Art. No. 624 050 3 1



№ арт. Art. No.	Сфера применения Range of applications				Наконечник Connectors	Сечение Capacity мм²	Опрессовочные плашки Die set	Приемник для контактов Locator	Профиль Profile
	Пресс- клещи вороненые Tool burnished	Пресс- клещи хромиров. Tool chrome- plated	Плашки Die set	Приемник для контактов Locator					
624 045 3	•		•		ширина наконечника Tab width 2,8 + 4,8	0,1–0,25 0,5–1,0 0,5–1,0 1,5–2,5			
624 045 6		•	•						
624 045 3 1	•		•	•					
624 045 6 1		•	•	•					
624 045 3 0			•						
624 045 0 01				•					
624 050 3	•		•		ширина наконечника Tab width 4,8 + 6,3	0,5–1,0 1,5–2,5 4–6			
624 050 6		•	•						
624 050 3 1	•		•	•					
624 050 6 1		•	•	•					
624 050 3 0			•						
624 050 0 01				•					
624 742 3	•		•			0,5–1,0 0,5–1,0 1,25–2,5			
624 742 6		•	•						
624 742 3 0			•						
624 745 3	•		•			1,25–2,5 3–4 4–6			
624 745 6		•	•						
624 745 3 0			•						

**Многосистемные
пресс-клещи PEW 12 для
трубчатых и штампованных
наконечников**

**Crimp System Tool PEW 12
for rolled and stamped
contacts**



№ арт. Art. No. 624 667 3 1

№ арт. Art. No.	Сфера применения Range of applications				Наконечник Connectors	Сечение Capacity мм²	Опрессовочные плашки Die set	Приемник для контактов Locator	Профиль Profile
	Пресс- клещи вороненные Tool burnished	Пресс- клещи хромиров. Tool chrome- plated	Плашки Die set	Приемник для контактов Locator					
624 053 3	•		•			0,14–0,25 0,3–0,5 0,75–1,5			
624 053 6		•	•						
624 053 3 0			•						
624 674 3	•		•			0,5–1,0 0,5–1,0 1,5–2,5 1,5–2,5			
624 674 6		•	•						
624 674 3 0			•						
624 667 3	•		•			0,03–0,09 0,2–0,56 0,08–0,2			
624 667 3 1	•		•	•					
624 667 3 0			•						
624 667 0 01				•					
624 570 3	•		•			2,5 4 6			
624 570 3 1	•		•	•					
624 570 3 0			•						
624 570 0 01				•					

Примеры использования многосистемных пресс-клещей PEW 12 с фотогальванической техникой приведены в разделе „Фотогальваническая техника“ на стр. 70. Полную информацию можно найти на сайте www.rennsteig.com.

Further applications for the PEW 12 for solar work can be found under “Solar” starting on page 70. Please also see www.rennsteig.com.

Многосистемные пресс-клещи PEW 12 для точеных наконечников

Crimp System Tool PEW 12 for turned contacts



· информацию по инструментам для монтажа и демонтажа разъемов этого типа можно найти на стр. 68

· точеные наконечники можно устанавливать с помощью пресс-клещей с тетрагональным обжимом (стр.50 и далее)

· Assembly and disassembly tools for these plugs can be found on page 68.

· Turned contacts can also be worked with our four-indent crimp tools (starting on page 50).

№ арт. Art. No.	Сфера применения Range of applications				Наконечник Connectors	Сечение Capacity мм²	Опрессовочные плашки Die set	Приемник для контактов Locator	Профиль Profile
	Пресс- клещи вороненые Tool burnished	Пресс- клещи хромиров. Tool chrome- plated	Плашки Die set	Приемник для контактов Locator					
624 071 3	•		•			0,14–1,0 1,5 2,5 4	 запатентовано patented		
624 071 6		•	•						
624 071 3 1	•		•	•					
624 071 6 1		•	•	•					
624 071 3 0			•						
624 071 0 01				•					
624 072 3	•		•			1,5 2,5 4 6	 запатентовано patented		
624 072 6		•	•						
624 072 3 1	•		•	•					
624 072 6 1		•	•	•					
624 072 3 0			•						
624 072 0 01				•					
624 073 3	•		•			4 6 10	 запатентовано patented		
624 073 6		•	•						
624 073 3 1	•		•	•					
624 073 6 1		•	•	•					
624 073 3 0			•						
624 073 0 01				•					
624 074 3 1	•		•	•		10 16			
624 074 6 1		•	•	•					
624 074 3 01			•	•					
624 075 3 1	•		•	•		6 25			
624 075 6 1		•	•	•					
624 075 3 01			•	•					

Примеры использования многосистемных пресс-клещей PEW 12 с фотогальванической техникой приведены в разделе „Фотогальваническая техника“ на стр. 70. Полную информацию можно найти на сайте www.rennsteig.com.

Further applications for the PEW 12 for solar work can be found under “Solar” starting on page 70. Please also see www.rennsteig.com.

Многосистемные пресс-клещи PEW 12 для разъемов коаксиальных и оптоволоконных кабелей

Crimp System Tool PEW 12 for coaxial and optical fibre connectors




Обжим внутреннего сердечника
Inner conductor crimp



Обжим экрана
Umbrella crimp

№ арт. Art. No. 624 100 3



№ арт. Art. No.	Сфера применения Range of applications				Разъем Connectors	Разм. обжима Crimp size SW MM	Опрессовочные плашки Die set	Диаметр опрессовочных гильз Sleeves dia. MM	Профиль Profile
	Пресс- клещи вороненые Tool burnished	Пресс- клещи хромиров. Tool chrome- plated	Плашки Die set	Марка кабеля Cable desi- gnation					
624 100 3	•		•	RG 58/59 RG 62/71		5,4 6,48 1,72		6,4 7,6 2,1	
624 100 6		•	•						
624 100 3 0			•						
624 114 3	•		•	RG 213 RG 11		10,9 2,54		12,0 3,0	
624 114 6		•	•						
624 114 3 0			•						
624 119 3	•		•	1,0/6,6		1,75 9,73		2,1 10,7	
624 119 6		•	•						
624 119 3 0			•						
624 120 3	•		•	оптоволоконно fibre optics		3,0 4,95 6,5		3,5 6,0 7,5	
624 120 6		•	•						
624 120 3 0			•						
624 155 3	•		•	оптоволоконно fibre optics		4,20 3,65 5,0		5,4 4,3 6,0	
624 155 6		•	•						
624 155 3 0			•						
624 158 3	•		•	Belden		7,0 8,4 8,1		7,7 9,5 9,5	
624 158 6		•	•						
624 158 3 0			•						
624 159 3	•		•	RG 58 RG 174 RG 316 RG 188		3,25 4,52 5,4 1,72 1,07 0,72		3,9 5,4 6,4 2,1 1,3 0,95	
624 159 6		•	•						
624 159 3 0			•						
624 190 3	•		•	оптоволоконно fibre optics		3,25 3,65 4,52		3,6 4,0 5,4	
624 190 6		•	•						
624 190 3 0			•						

Для многосистемных пресс-клещей PEW 12 подходят более 1000 опрессовочных плашек разного назначения. Информацию специально по теме „Фотогальваническая техника“ можно найти на стр. 70.


Нужную информацию можно также найти на сайте www.rennsteig.com. Специальные запросы можно направлять непосредственно в наш адрес. Мы поможем их решить.

There over 1000 crimp dies for the PEW 12 crimp tool, for a huge range of applications. For more information on solar technology in particular, see page 70.


Please also check at www.rennsteig.com. For special applications, please contact us – we'll be glad to provide a solution.

Многосистемные пресс-клещи PEW 12 для контактных гильз


Crimp System Tool PEW 12 for ferrules



Ширина раствора 12 мм
Opening width 12 mm



Ширина раствора 16 мм
Opening width 16 mm



Ширина раствора 12 мм **Opening width 12 mm**



№ арт. Art. No.	Сфера применения Range of applications				Наконечник Connectors	Сечение Capacity мм²	Опрессовочные плашки Die set	Приемник для контактов Locator	Профиль Profile
	Пресс- клещи вороненные Tool burnished	Пресс- клещи хромиров. Tool chrome- plated	Плашки Die set	Приемник для контактов Locator					
624 090 3	•		•			0,25-0,75 1,0-1,5 2,5 4 6			
624 090 6		•	•						
624 090 3 0			•						
624 090-1 3	•		•			0,5 - 1 1,5 2,5			
624 090-1 6		•	•						
624 090-1 3 0			•						
624 091 3	•		•			10 16 25			
624 091 6		•	•						
624 091 3 0			•						
624 092 3	•		•			35 50			
624 092 6		•	•						
624 092 3 0			•						
624 097 3	•		•			2x6 2x10 2x16			
624 097 6		•	•						
624 097 3 0			•						

Ширина раствора 16 мм *Opening width 16 mm*

№ арт. <i>Art. No.</i>	Сфера применения <i>Range of applications</i>				Наконечник <i>Connectors</i>	Сечение <i>Capacity</i> мм ²	Опрессовочные плашки <i>Die set</i>	Приемник для контактов <i>Locator</i>	Профиль <i>Profile</i>
	Пресс- клещи вороненые <i>Tool burnished</i>	Пресс- клещи хромиров. <i>Tool chrome- plated</i>	Плашки <i>Die set</i>	Приемник для контактов <i>Locator</i>					
625 00093 3	•		•			70			
625 00093 3 0			•						
625 00094 3	•		•			95			
625 00094 3 0			•						

**Многосистемные
пресс-клещи PEW 12
для штекеров
коммуникационного кабеля**
***Crimp System Tool PEW 12
for data plugs***

 № арт. *Art. No.* 624 080 3


№ арт. <i>Art. No.</i>	Сфера применения <i>Range of applications</i>				Штекер <i>Connectors</i>	Сечение <i>Capacity</i>	Опрессовочные плашки <i>Die set</i>	Steckertyp <i>Plug type</i>	Профиль <i>Profile</i>
	Пресс- клещи вороненые <i>Tool burnished</i>	Пресс- клещи хромиров. <i>Tool chrome- plated</i>	Плашки <i>Die set</i>	Приемник для контактов <i>Locator</i>					
624 080 3	•		•			4,6,8- polig 4,6,8- pin		Western "Western" jacks	
624 080 6		•	•						
624 080 3 0			•						
624 081 3	•		•			4,6,8- polig 4,6,8- pin		Molex короткий Molex jacks	
624 081 6		•	•						
624 081 3 0			•						
624 086 3	•		•			4,6,8- polig 4,6,8- pin		Stewart Stewart plugs	
624 086 3 0			•						

Специальные пресс-клещи PEW 12 для экранированных модульных штекеров

- для штекеров известных марок AMP, Hirose, Telegartner, Yamaichi, Drahtex, Molex и т.д.
- опрессовочная плашка подбирается под соответствующий штекер
- конструкция инструмента обеспечивает опрессовку изоляции, экрана, разгрузочного и контактного провода
- поставляются в удобном пластиковом футляре

Special PEW 12 model for shielded modular plug connectors

- For plugs by well-known companies such as AMP, Hirose, Telegärtner, Yamaichi, Drahtex, Molex etc.
- Die set is adjusted for the respective plug
- Performs insulation crimps, shielding crimps, tension-reliever crimps and contact crimps with one tool
- Supplied in convenient plastic case



запатентовано
patented

№ арт. **Art. No.** 625 30850 31

№ арт. Art. No.	Сфера применения Range of applications				Тип штекера Plug type	Профиль Profile
	Пресс- клещи вороненные Tool burnished	Пресс- клещи хромиров. Tool chrome- plated	Плашки Die set	Приемник для контактов Locator		
625 30850 31*	•		•	•	TM 11	
625 30851 31	•		•	•	MP 8	
625 30852 31	•		•	•	OCS	
625 30853 31	•		•	•	EMT	
625 30854 31	•		•	•	Molex	
625 30855 31	•		•	•	Yamaichi	

* дополнительный набор для TM 21 можно получить по
№ арт. 625 30850 3 0 21

* TM 21 supplementary set available as Art. No. 625 30850 3 0 21

