

# Nástroj pro odizolování - WIREFOX 2,5



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212368>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Odizolační nářadí pro vodiče a kabely od 0,08–2,5 mm průřezu žíly, délka odstranění izolace nastavitelná až do 15 mm, schopnost řezání do 6 mm<sup>2</sup>, pružné / 1,5 mm<sup>2</sup> tuhé

## Vaše výhody

- Flexibilně nastavitelný doraz pro délku odizolování
- Praktická, integrovaná řezačka drátu
- Kleště pro odstranění izolace WIREFOX ... se vyznačují automatickým nastavovacím mechanismem pro nejrůznější izolace a průměry vodičů

# Nástroj pro odizolování - WIREFOX 2,5



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212368>

## Obchodní data

Objednáací číslo	1212368
Ks/bal.	1 Kus
Minimální objednané množství	1 Kus
Prodejní kód	BH3
Kód výrobku	BH3121
Strana katalogu	Strana 404 (C-3-2019)
GTIN	4046356456128
Hmotnost/kus (včetně obalu)	177,8 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	177,8 g
Číslo celní sazby	82032000
Země původu	GB

# Nástroj pro odizolování - WIREFOX 2,5



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212368>

## Technické údaje

### Poznámky

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informace o kalifornském návrhu 65 najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

### Vlastnosti výrobku

Typ produktu

Odizolační nářadí

### Data připojení

#### Připojení vodiče

Rozsah průřezu metrický

0,08 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> (Oblast odizolování)

6 mm<sup>2</sup> (Oblast řezu)

Rozsah průřezu AWG

28 ... 12 (Oblast odizolování)

10 (Oblast řezu)

### Rozměry

Délka

160 mm

### Údaje o materiálu

Barva

černá

### Kabel/vedení

#### Konstrukce kabelu

Vnější průměr vedení

0,3 mm ... 1,9 mm

# Nástroj pro odizolování - WIREFOX 2,5

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212368>



## Schválení



**EAC**

Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# Nástroj pro odizolování - WIREFOX 2,5



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212368>

## Klasifikace

### ECLASS

ECLASS-9.0	21043706
ECLASS-10.0.1	21043706
ECLASS-11.0	21043706

### ETIM

ETIM 8.0	EC002109
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# Nástroj pro odizolování - WIREFOX 2,5

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212368>



## Příslušenství

### Náhradní doraz

Náhradní doraz - WIREFOX 2,5/WS - 1212370

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212370>

Náhradní doraz



### Náhradní nůž

Náhradní nůž - WIREFOX 2,5/SB - 1212369

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1212369>

Náhradní měřič pro WIREFOX 2,5



Phoenix Contact 2022 © – Všechna práva vyhrazena  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno  
+420 542 213 401  
[obchod@phoenixcontact.com](mailto:obchod@phoenixcontact.com)